~~[illegible]~~

Extrait d'une lettre ecrite a Mr Desessartz D. M. P. par Mr Thomas chirurgien a villerscotterets, le 6 janvier 1772

# observation sur une hydropisie sanguine

par Mr Thomas chirurgien a villerscotterets

je fus mandé au mois de novembre dernier pour aller a Espernay en champagne voir un malade agé de quarante cinq ans, a qui quatre jours avant mon arrivée on avoit fait une ponction, quoique les cuisses et les jambes fussent œdemateuses. le Medecin et le chirurgien me dirent qu'ils en avoient tiré dix pintes ~~d'eau~~ d'une eau dans la quelle il y avoit un peu de sang. je leur dis qu'il auroient du faire des scarifications aux cuisses et aux jambes, et que faute de l'avoir fait l'hydropisie recommenceroit qu'elle etoit inevitable une grande quantité des eaux qui formoient l'infiltration des cuisses et des jambes etant deja repompée dans le ventre, et qu'on seroit obligés de faire une seconde ponction avant huit jours. ce fut le 13 novembre que je donnai ce prognostic. le 18 on me manda que la cuisse et la jambe du coté gauche devenoient œdemateuses, sans aucun gonflement a l'autre coté. le 21 on m'ecrivit que le malade etoit a toute extremité, je m'y rendis sur le champ, et par mon conseil le chirurgien ordinaire fit en presence de Mr Vaubert medecin des scarifications a la cuisse et a la jambe œdemateuses il sortit ~~beaucoup~~ par les playes de la cuisse beaucoup d'eau ordinaire mais celle que fournirent les playes de la jambe etoit sanguinolente. comme cette evacuation ne diminua en rien le volume du ventre, on fit une seconde ponction. en retirant le trocart de la

ACADÉMIE … BIBLIOTHÈQUE
ARC 57
d° 132

canulle il sortit un sang clair. le medecin et le chirurgien m'assurerent que le fluide tiré a la premiere ponction etoit de meme. j'en pris environ quatre livres que je fis evaporer a une chaleur douce, il ne s'en evapora point demi livre. le restant offroit une masse charnüe, rouge audessous et blanche en dessus; d'ou je conclus qu'il y avoit rupture de quelques vaisseaux sanguins. il est aisé de juger de l'extreme foiblesse du malade, apres avoir perdu 20 pintes de sang dans les deux ponctions. je lui fis prendre l'acorus verus qui ne m'a jamais manqué dans les pertes de sang et toute hemorragie. ce remede sembloit produire un bon effet. mais le huitieme jour de son usage le malade se plaignit d'une dysurie, ~~[illegible] pour~~ je lui fis appliquer sur la region hypogastri=que des oignons cuits sous la cendre, et lui prescrivis pour boisson une eau de graine de lin legerement nitrée; trois jours apres il faisoit toutes ses fonctions. je n'ai pas sçu si l'on avoit continué l'acorus verus, dont l'usage un peu continué porte a la vessie; mais j'ai appris que le malade etoit mort apres une troisieme ponction dont l'effet avoit eté le meme.

voici comme le chirurgien s'explique.

a l'ouverture du cadavre nous avons trouvé l'estomac racorni et diminué des deux tiers de son etat naturel; la ratte et le pancreas tres diminués de volume, le foye et les autres parties tres saines, nous avons trouvé a l'arc du colon entre le grand lobe du foye et la grande courbure de l'estomac, au

mezentere proprement dit un faisseau de veines tres variqueuses, de la grosseur d'un tuyau de plume a ecrire, et une poche a la partie inferieure, et qui donnoit lieu a l'epanchement [illegible].

je vous fais part de cette observation, parceque je crois l'hydropisie sanguine tres rare.

Thomas